



FICHE TECHNIQUE

Distance de protection	200 mm
Tubes verticaux	30x20 mm
Tubes horizontaux	25x15 mm
Poteaux	50x50, 50x100, 100x100 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2.5 mm
Maille	aa 51x31 mm
Finition	Pré-traitement/Peinture Epoxy
Couleurs panneaux	Noir RAL 9011
Couleurs poteaux	Jaune RAL 1018

(Autres couleurs sur demande)

POTEAUX



Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
------	-------------------	--------------

50x50 mm, Jaune (RAL 1018)

P11-140	100	1400
P11-150	200	1500
P11-200	100	2000
P11-230	100	2300

50x100 mm, Jaune (RAL 1018)

P12-200	100	2000
P12-230	100	2300

100x100 mm, Jaune (RAL 1018)

P14-200	100	2000
P14-230	100	2300

Extension 50x50 mm, Jaune (RAL 1018)

E11-075		750
E11-075B		750

PORTES

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max (mm)	Description
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battante avec traverse haute
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battante avec traverse haute
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battante sans traverse haute
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battante sans traverse haute
D12-140300	1400	2x1500	Porte double battante
D12-200300	2000	2x1500	Porte double battante
D12-230300	2300	2x1500	Porte double battante
D20-XXX100A	Max 2300	1000	Porte simple coulissante
D20-XXX100B	Min 2300	1000	Porte simple coulissante

(Des panneaux standards sont utilisés pour les portes)

PORTES

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max (mm)	Description
D20-XXX220A	Max 2300	2200	Porte simple coulissante
D20-XXX220B	Min 2300	2200	Porte simple coulissante
D20-XXX310A	Max 2300	3100	Porte simple coulissante
D20-XXX310B	Min 2300	3100	Porte simple coulissante
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Porte simple coulissante
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Porte simple coulissante
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Porte coulissante avec verrouillage central
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Porte coulissante avec verrouillage central
D23-200300R	Max 2000	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (droite)
D23-200300L	Max 2000	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (gauche)
D23-230300R	Max 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (droite)
D23-230300L	Max 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne double rail (gauche)
D23-200450R	Max 2000	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (droite)
D23-200450L	Max 2000	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (gauche)
D23-230450R	Max 2300	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (droite)
D23-230450L	Max 2300	3x1500	Porte coulissante gigogne triple rail (gauche)
D24-200140	2000	2x1400	Porte double coulissante
D24-230140	2300	2x1400	Porte double coulissante
D24-200290	2000	2x2900	Porte double coulissante
D24-230290	2300	2x2900	Porte double coulissante
D26-XXX300	Max 2300	3000	Porte coulissante sans rail
D27-XXX600	Max 2300	2x3000	Porte double coulissante sans rail

(Des panneaux standards sont utilisés pour les portes)

SERRURES

Réf.	Description
L10-00-0	Cadenas pour portes battantes, droite/gauche
L20-00-0	Cadenas pour portes coulissantes, droite/gauche
L22-00-0	Kit pattes à cadenas PC ouverture centrale
L10-05-0	Snap Lock pour portes battantes, droite/gauche
L20-05-0	Snap Lock pour portes coulissantes, droite/gauche
L22-05-0	Snap Lock pour porte coulissante, ouverture
L66-10-0	Serrure à cylindre pour toutes les portes, droite/gauche
L66-15-0	Serrure anti-panique, serrures à cylindre pour toutes les portes, droite/gauche
L66-20-L	X-Lock tirant gauche
L66-20-R	X-Lock tirant droite
L66-21-L	X-Lock tirant gauche pour contacteur B614
L66-21-R	X-Lock tirant droite pour contacteur B614

PANNEAUX GRILLAGÉS

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Noir (RAL 9011)

W322-075025	750	250
W322-075040	750	400
W322-075050	750	500
W322-075060	750	600
W322-075070	750	700
W322-075080	750	800
W322-075090	750	900
W322-075100	750	1000
W322-075110	750	1100
W322-075120	750	1200
W322-075130	750	1300
W322-075140	750	1400
W322-075150	750	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

Noir (RAL 9011)

W322-130025	1300	250
W322-130040	1300	400
W322-130050	1300	500
W322-130060	1300	600
W322-130070	1300	700
W322-130080	1300	800
W322-130090	1300	900
W322-130100	1300	1000
W322-130110	1300	1100
W322-130120	1300	1200
W322-130130	1300	1300
W322-130140	1300	1400
W322-130150	1300	1500
W322-130220	1300	2200

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

PANNEAUX GRILLAGÉS

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Noir (RAL 9011)

W322-190025	1900	250
W322-190040	1900	400
W322-190050	1900	500
W322-190060	1900	600
W322-190070	1900	700
W322-190080	1900	800
W322-190090	1900	900
W322-190100	1900	1000
W322-190110	1900	1100
W322-190120	1900	1200
W322-190130	1900	1300
W322-190140	1900	1400
W322-190150	1900	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

Noir (RAL 9011)

W322-220025	2200	250
W322-220040	2200	400
W322-220050	2200	500
W322-220060	2200	600
W322-220070	2200	700
W322-220080	2200	800
W322-220090	2200	900
W322-220100	2200	1000
W322-220110	2200	1100
W322-220120	2200	1200
W322-220130	2200	1300
W322-220140	2200	1400
W322-220150	2200	1500

(Les fixations sont incluses avec les panneaux)

AUTRES ACCESSOIRES

Réf.	Description
T00-00	Clef X-Key
T00-01	Fixation X-Guard, unité
T00-02	Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate, 4 mm, unité
T00-03	Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate, 6 mm, unité
T00-04	Fixation X-Guard pour panneaux horizontaux, unité
T00-05	Fixation X-Guard pour panneaux horizontaux, différentes hauteurs, unité
T01-00	Obtrateur de fixation X-Guard, 10 packs
T01-01	Cornières d'angle X-Guard 0-180°
T01-03	Ecrou spécial pour bouchons en plastique sur poteaux, 10 packs
T01-04	Jeu de cales 2 x 2 mm + 1 x 6 mm, ajustement hauteur poteau X-Guard
T01-05	Fixation spéciale pour le montage de deux charnières d'angle
T02-3-07504	Couvre-joint 40 mm x 750 mm, RAL 9011
T02-3-07507	Couvre-joint 70 mm x 750 mm, RAL 9011
T02-3-13004	Couvre-joint 40 mm x 1300 mm, RAL 9011
T02-3-13007	Couvre-joint 70 mm x 1300 mm, RAL 9011
T02-3-19004	Couvre-joint 40 mm x 1900 mm, RAL 9011
T02-3-19007	Couvre-joint 70 mm x 1900 mm, RAL 9011
T02-3-22004	Couvre-joint 40 mm x 2200 mm, RAL 9011
T02-3-22007	Couvre-joint 70 mm x 2200 mm, RAL 9011
T03-3-190	Couvre-joint pour écart poteau/panneau, Ht 1900 mm, RAL 9011
T03-3-220	Couvre-joint pour écart poteau/panneau, Ht 2200 mm, RAL 9011
T10-01	Support contacteur électrique PSB
T10-02	Support contacteur électrique PC
T90-01	Kit échantillon X-Guard
K1-01	Kit fixation + oreille ajustable X-Guard, 1 pack
KV-3-075	Kit découpe verticale Ht 750 mm, RAL 9011
KV-3-130	Kit découpe verticale Ht 1300 mm, RAL 9011
KV-3-190	Kit découpe verticale Ht 1900 mm, RAL 9011
KV-3-220	Kit découpe verticale Ht 2200 mm, RAL 9011
KH-3-150	Kit découpe horizontale, RAL 9011
KH-3-150B	Kit découpe horizontale, RAL 9011 sans kit de fixation

TOLE ET POLYCARBONATE

Réf.	Description
W328-190025	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190040	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190070	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-190100	Panneau polycarbonate Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220025	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220040	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220070	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W328-220100	Panneau polycarbonate Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
W329-190025	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 250 mm, RAL 9011
W329-190040	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 400 mm, RAL 9011
W329-190070	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W329-190100	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W329-220025	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 250 mm, RAL 9011
W329-220040	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 400 mm, RAL 9011
W329-220070	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W329-220100	Panneau tôle pleine 0,8 mm, Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W330-190070	Panneau tôle avec hublot, Ht 1900 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W330-190100	Panneau tôle avec hublot, Ht 1900 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W330-220070	Panneau tôle avec hublot, Ht 2200 mm x Larg. 700 mm, RAL 9011
W330-220100	Panneau tôle avec hublot, Ht 2200 mm x Larg. 1000 mm, RAL 9011
W331-190070	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 1900 mm x 750 mm, RAL 9011
W331-190100	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 1900 mm x 1000 mm, RAL 9011
W331-220070	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 2200 mm x 700 mm, RAL 9011
W331-220100	Panneau tôle avec hublot, anti UV PET, 2200 mm x 1000 mm, RAL 9011

(Les fixations sont incluses aux panneaux)

N.B. Pour les articles avec des coloris spéciaux (W528-, W529-, W530- et W531-) : 4 semaines de délais

Axelent France
Parc Eco Normandie
BP 71
76430 St Romain de Colbosc, France
Tél. 02.35.13.15.20
Fax. 02.35.13.15.25
E-mail. info@bmi-axelent.com

Internet. www.axelent.com · www.bmi-axelent.com

